TEKNIK FÖY

Nova B

Daha yüksek standartlara sahip zanaatkarlar için sağlam yapılı, her iki taraftan da çıkılabilen merdiven.













ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Daha yüksek standartlara sahip zanaatkarlar için sağlam yapılı, her iki taraftan da çıkılabilen merdiven.
- 3,65 metre yüksekliğe kadar rahat çalışma imkanı sunan sağlam bir merdiven.
- 80 mm derinliğindeki sağlam basamaklar sayesinde rahatça inip çıkabilirsiniz.
- Kaymaz plastik pabuçlar sayesinde sabit şekilde durma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profillerden oluşan, kenarları kıvrımlı basamak-kiriş bağlantısı.
- Sağlam çelik menteşe.
- Kapalı basamak profili ve entegre kılavuz boru.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Açılma emniyeti	Kayış
Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm

Özellik	Değer
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	48 mm
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Ana yüzey	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Ağırlık	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Basamak sayısı	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Merdiven uzunluğu	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Taşıma ölçüleri	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
alt, dış genişlik	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m
düşey merdiven yüksekliği	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m
Çalışma yüksekliği	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m

	42470
Ana yüzey	1,78 m × 0,61 m
Ağırlık	21.5 kg
Basamak sayısı	2 × 10
Merdiven uzunluğu	2.3 m
Taşıma ölçüleri	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
alt, dış genişlik	0.61 m
düşey merdiven yüksekliği	2.15 m
Çalışma yüksekliği	3.7 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 7




Alet çantası
Ürün kodu 40300



Asılabilir alet kutusu
Ürün kodu 40920



Boya Vermeyen Merdiven Ayakkabıları
Ürün kodu 40310



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm
Ürün kodu 40997



Katlanabilir kol
Ürün kodu 8205



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922

YEDEK PARÇALAR 5



Ara parçalar
Ürün kodu 800320



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 800333 · 800334 · 800335 · +2



Dış pabuç
Ürün kodu 824438



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800606



Uç kapağı
Ürün kodu 824150

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.