



## XLstep B

Her iki taraftan da erişilebilir, taşınması kolay, kullanımda dayanıklı: sık sık yer değiştirenler için ideal.

### Ürün Açıklaması

- Her iki taraftan da erişilebilir, taşınması kolay, kullanımda dayanıklı: sık sık yer değiştirenler için ideal.
- 80 mm derinliğindeki sağlam basamaklar sayesinde rahatça inip çıkabilirsiniz.
- Geniş temas yüzeyine sahip, kaymaz 2K merdiven ayakları.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- Üç kez perçinlenmiş basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Günlük kullanım için sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profiller.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti	Kayış
Basamak derinliği	80 mm



Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Ana yüzey	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Ağırlık	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Basamak sayısı	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Merdiven uzunluğu	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Taşıma ölçüleri	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
alt, dış genişlik	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
düşey merdiven yüksekliği	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Çalışma yüksekliği	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m



	41270
Ana yüzey	2,15 m × 0,65 m
Ağırlık	15.8 kg
Basamak sayısı	2 × 10
Merdiven uzunluğu	2.71 m
Taşıma ölçüleri	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	48 mm
alt, dış genişlik	0.65 m
düşey merdiven yüksekliği	2.49 m
Çalışma yüksekliği	4 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 4.7.2026

Değişiklik veya hata olabilir.