



## Varioflex B

Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile çıkıntılı yerlerde güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan özel merdiven.

### Ürün Açıklaması

- Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile çıkıntılı yerlerde güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan özel merdiven.
- Döner tutamaklar sayesinde merdivenin her taşıyıcı profilini milimetre hassasiyetinde, kademesiz ayarlama ve kilitleme olanağı.
- Taşıyıcı profil ölçüleri: 60 x 24 mm.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.



### İpuçları ve özel özellikler

Son derece bozuk zeminde kullanım için optimum.

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış



Basamak/kademe türü	baklavali
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Tırmanma parçasındaki ek ayar aralığı	0.4 m
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	41936	41938
Ağırlık	12.5 kg	15.5 kg
Basamak sayısı	2 x 6	2 x 8
Destek parçasında ek ayar aralığı	1.3 m	1.85 m
Taşıma ölçüleri	1.850 mm x 600 mm x 140 mm	2.410 mm x 650 mm x 140 mm
Uzatma parçası hariç merdiven uzunluğu	1.8 m	2.35 m
Çalışma yüksekliği	3 m	3.55 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.