TEKNIK FÖY

Varioflex B

Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile çıkıntılı yerlerde güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan özel merdiven.







ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile çıkıntılı yerlerde güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan özel merdiven.
- Döner tutamaklar sayesinde merdivenin her taşıyıcı profilini milimetre hassasiyetinde, kademesiz ayarlama ve kilitleme olanağı.
- Taşıyıcı profil ölçüleri: 60 x 24 mm.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Son derece bozuk zeminde kullanım için optimum.
EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm

Özellik	Değer
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Tırmanma parçasındaki ek ayar aralığı	0.4 m
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	41936	41938
Ağırlık	12.5 kg	15.5 kg
Basamak sayısı	2 × 6	2 × 8
Destek parçasında ek ayar aralığı	1.3 m	1.85 m
Taşıma ölçüleri	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Uzatma parçası hariç merdiven uzunluğu	1.8 m	2.35 m
Çalışma yüksekliği	3 m	3.55 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 3



Asılabilir alet kutusu
Ürün kodu 40920



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960

YEDEK PARÇALAR 2



İç pabuç
Ürün kodu 800140



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800606

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.