TEKNIK FÖY

Plazatec P

Taşıma için yerden tasarruf sağlayacak şekilde katlanabilen hızlı ve esnek çözüm.

ÜRÜN AÇIKLAMASI



- Taşıma için yerden tasarruf sağlayacak şekilde katlanabilen hızlı ve esnek çözüm.
- Kullanılmıyorken ve taşıma sırasında minimum yer ihtiyacı.
- Büyük durma yüzeyi sayesinde rahat ve güvenli çalışma.
- Kaymaz, baklavalı alüminyum basamaklar.
- Büyük ayakta durma yüzeyi (basamak genişliği 360 mm, basamak derinliği 230 mm) sayesinde konforlu ve güvenli çalışma.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Taşıyıcı profil uçları plastik kapaklıdır.







İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Taşıma ve depolama için kompakt ambalaj ölçüleri.
EN 14 183 Normuna uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	230 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe türü	baklavalı
Emniyet kolu	hayır

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	360 mm
Platform uzunluğu	230 mm
Standartlar	EN 14183
Taşıyıcı profil yüksekliği	70 mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.48 m

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	41920	41921
Ağırlık	4.4 kg	6.1 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	2	3
Platform yüksekliği	0.45 m	0.67 m
Taşıma ölçüleri	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Çalışma yüksekliği	2.45 m	2.67 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 1



İç pabuç
Ürün kodu 800242 · 800243

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 17.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.