TEKNIK FÖY

# AMA P

Esnek veya sabit kullanım için modüler çözüm: Tabureden başlayarak farklı yüksekliklerde komple çalışma platformuna kadar geliştirilebilir.








## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Esnek veya sabit kullanım için modüler çözüm: Tabureden başlayarak farklı yüksekliklerde komple çalışma platformuna kadar geliştirilebilir.
- Seyyar veya sabit olarak her zaman değiştirilebilir ve genişletilebilir konfigürasyonlar için modüler tasarım.
- Hızlı ve konforlu kullanım için düşük ağırlık.
- Son derece sağlam, burulmaya karşı dirençli, korozyona dayanıklı hafif metal konstrüksiyon.
- Üç adede kadar ek basamakla birlikte iki basamaklı ana modül olarak mobil kullanım için uygundur.
- Sabit ve mobil kullanım için çeşitli aksesuarlar.
- Dört farklı yükseklikte ek modüller.
- Alüminyum baklavalı sacdan yapılmış konforlu ve emniyetli basamaklar (555 x 250 mm).

## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 14 183 Normuna uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Basamak derinliği | 250 mm |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 200 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | kaynaklı |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Platform genişliği | 555 mm |
| Platform uzunluğu | 250 mm |
| Standartlar | EN 14183 |
| Yük | max. 150 kg |

## ÜRÜN ÇEŞITLERI

| | 40261 | 40260 | 40262 | 40263 | 40264 | 40265 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 2.9 kg | 4.8 kg | 3.9 kg | 4.4 kg | 4.8 kg | 5.5 kg |
| Maks. toplam ağırlık | 2.9 kg | 4.8 kg | 8.7 kg | 9.2 kg | 14 kg | 19.5 kg |
| Modül kombinasyonu | A | B | B + C | B + D | B + D + E | B + D + E + F |
| Modüller, tek | Modül A | Modül B | Modül C | Modül D | Modül E | Modül F |
| Platform yüksekliği | 0.2 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.6 m | 0.8 m | 0.99 m |
| Taşıma ölçüleri | 580 mm × 290 mm × 200 mm | 620 mm × 550 mm × 400 mm | 610 mm × 280 mm × 380 mm | 630 mm × 290 mm × 590 mm | 660 mm × 290 mm × 790 mm | 690 mm × 290 mm × 980 mm |
| Toplam platform derinliği | 0.3 m | 0.55 m | 0.8 m | 0.8 m | 1.05 m | 1.3 m |
| Çalışma yüksekliği | 2.2 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.6 m | 2.8 m | 2.99 m |

# AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

## AKSESUARLAR 4



**AMA köprü merdiven modülü**
Ürün kodu 40273



**AMA platform için korkuluk**
Ürün kodu 40267



**Tekerlek seti, AMA tekerlekleri için**
Ürün kodu 40268



**Zemin braketi AMA için**
Ürün kodu 40269

## YEDEK PARÇALAR 2



**İç pabuç**
Ürün kodu 800295 · 800296



**İç pabuç, elektriksel olarak iletken**
Ürün kodu 800344 · 800343

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.