



# Platformlu merdiven, hareketli, çelik aç 2 iv & basamaklar ve platform ile tek tarafli tarafli olarak t &Ö á1labilir

Nemli alanlarda kullan ÖF yüksek kayma emniyeti için  
aç 2 iv a basamaklarla esnek eri ö-Çözümü.

## Ürün Aç 11

- Nemli alanlarda kullan ÖF yüksek kayma emniyeti için aç 2 iv a basamaklarla esnek eri ö-Çözümü.
- Yeni ba ö-Çözümü sayesinde kolay ve h 11 montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve h 11 öV-Çözümü Ö haz hale gelir.
- 1,00 m yüksekli ö-Çözümü taraf platform korkulu ÷R sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinli ö-Çözümü basamaklar sayesinde konforlu ç 11.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



## ^vÆ ve özel özellikler

Ç 11 derinde DIN EN 131-7'ye göre çift tarafli parmakl 2 opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

## Ürün Özellikleri

Basamak derinli ö• <b>200 mm</b>	Basamak/kademe mesafesi dikey <b>240 mm</b>	Basamak/kademe ta ñ1y profil ba öÆ ÇA1s <b>kaynaklı</b>	1 Basamak/kademe türü <b>ızgara</b>	Garanti <b>10 y Å</b>
Kaplama <b>do ö Å</b>	Malzeme <b>Alüminyum / çelik,</b>	Parmakl 3yüksekli ö• <b>1000 mm</b>	Platform geni öÆ' i <b>600 mm</b>	Platform uzunlu ÷P <b>800 mm</b>



	galvanizlenmi ö			
Standartlar	Yük			
EN 131-7	max. 150 kg			

## Ürün çe ö—FÆW i

Ürün kodu <b>41951</b>	Ürün kodu <b>41952</b>	Ürün kodu <b>41953</b>
Ana yüzey <b>0,77 m x 1,27 m</b>	Ana yüzey <b>0,82 m x 1,45 m</b>	Ana yüzey <b>0,87 m x 1,63 m</b>
A ĩ1rl ° <b>41.5 kg</b>	A ĩ1rl ° <b>47.5 kg</b>	A ĩ1rl ° <b>53.6 kg</b>
Basamak say 1platform dahildir <b>3</b>	Basamak say 1platform dahildir <b>4</b>	Basamak say 1platform dahildir <b>5</b>
Platform yüksekli ö• <b>0.72 m</b>	Platform yüksekli ö• <b>0.96 m</b>	Platform yüksekli ö• <b>1.2 m</b>
Ta ĩ1rölçüleri <b>1.150 mm x 780 mm x 350 mm</b>	Ta ĩ1rölçüleri <b>1.350 mm x 830 mm x 410 mm</b>	Ta ĩ1rölçüleri <b>1.500 mm x 890 mm x 410 mm</b>
Çal _yüksekli ö• <b>2.7 m</b>	Çal _yüksekli ö• <b>2.95 m</b>	Çal _yüksekli ö• <b>3.2 m</b>
Ürün kodu <b>41954</b>	Ürün kodu <b>41955</b>	Ürün kodu <b>41956</b>
Ana yüzey <b>0,93 m x 1,81 m</b>	Ana yüzey <b>0,98 m x 1,99 m</b>	Ana yüzey <b>1,03 m x 2,17 m</b>
A ĩ1rl ° <b>59.7 kg</b>	A ĩ1rl ° <b>66 kg</b>	A ĩ1rl ° <b>72.9 kg</b>
Basamak say 1platform dahildir <b>6</b>	Basamak say 1platform dahildir <b>7</b>	Basamak say 1platform dahildir <b>8</b>



Platform yüksekli ö• <b>1.44 m</b>	Platform yüksekli ö• <b>1.68 m</b>	Platform yüksekli ö• <b>1.92 m</b>
Ta ĩ1rölçüleri <b>1.820 mm x 930 mm x 350 mm</b>	Ta ĩ1rölçüleri <b>1.920 mm x 990 mm x 350 mm</b>	Ta ĩ1rölçüleri <b>2.220 mm x 1.130 mm x 350 mm</b>
Çal _mçüksekli ö• <b>3.45 m</b>	Çal _mçüksekli ö• <b>3.7 m</b>	Çal _mçüksekli ö• <b>3.9 m</b>