



ZAP Safemaster Plus S

Raflarda kullanın. İçin yüksek hareketlilik, katlanabilir halde kompakt boyutlar ve büyük tepsi özelliklerine sahip esnek depolama çözümü.

Ürün Açıklaması

- Raflarda kullanın. İçin yüksek hareketlilik, katlanabilir halde kompakt boyutlar ve büyük tepsi özelliklerine sahip esnek depolama çözümü.
- Enlemesine traversli taşıma parçası taşıyıcı kiri için destek parçası sabitleme tertibatlı tekerlekler (Ø 160 mm).
- Bu merdiven, iki çapraz destekteki mente sayesinde konforlu bir şekilde kullanılabilir ve yerden tasarruf edecek şekilde altına konabilir.
- Alüminyum çalınan platformu, yaklaşık 600 x 630 mm, üç taraflı emniyet korkuluklu.
- Dar alan için genişletilebilir dengeleme aracı altına monte edilmiştir.
- Büyük depolama rafına



Özellikler ve özel özellikler

600 x 630 mm boyutlar için korkuluklu alüminyum platform sayesinde güvenli duruma getirilebilir. EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği • 80 mm	Basamak/kademe türü Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.	Depolama tepsi Alüminyum	Garanti 10 yıl	Platform Malzemesi Alüminyum baklavalı sac
Platform genişliği • 600 mm	Platform uzunluğu • 630 mm	Standartlar EN 131-7	Yük max. 150 kg	

Ürün çeşitliliği



<p>Ürün kodu 41201</p>	<p>Ürün kodu 41202</p>	<p>Ürün kodu 41203</p>
<p>Ana yüzey 1,25 m x 1,09 m</p>	<p>Ana yüzey 1,4 m x 1,09 m</p>	<p>Ana yüzey 1,5 m x 1,29 m</p>
<p>Ağırlık ° 42 kg</p>	<p>Ağırlık ° 43 kg</p>	<p>Ağırlık ° 47 kg</p>
<p>Basamak sayı 1 platform dahildir 4</p>	<p>Basamak sayı 1 platform dahildir 5</p>	<p>Basamak sayı 1 platform dahildir 6</p>
<p>Geni öaseyir kiri ö 1.09 m</p>	<p>Geni öaseyir kiri ö 1.09 m</p>	<p>Enlemesine travers geni öAE' i 1 m</p>
<p>Korkuluk dahil yükseklik 2 m</p>	<p>Korkuluk dahil yükseklik 2.3 m</p>	<p>Geni öaseyir kiri ö 1.29 m</p>
<p>Platform yüksekli ö• 1 m</p>	<p>Platform yüksekli ö• 1.3 m</p>	<p>Korkuluk dahil yükseklik 2.6 m</p>
<p>Ta n1 rölüleri 2.645 mm x 730 mm x 216 mm</p>	<p>Ta n1 rölüleri 2.920 mm x 720 mm x 250 mm</p>	<p>Platform yüksekli ö• 1.6 m</p>
<p>Çal _müksekli ö• 3 m</p>	<p>Çal _müksekli ö• 3.3 m</p>	<p>Ta n1 rölüleri 3.212 mm x 650 mm x 225 mm</p>
		<p>Çal _müksekli ö• 3.6 m</p>
<p>Ürün kodu 41204</p>	<p>Ürün kodu 41205</p>	<p>Ürün kodu 41207</p>
<p>Ana yüzey 1,65 m x 1,29 m</p>	<p>Ana yüzey 1,8 m x 1,69 m</p>	<p>Ana yüzey 2,05 m x 1,88 m</p>
<p>Ağırlık ° 50.6 kg</p>	<p>Ağırlık ° 55 kg</p>	<p>Ağırlık ° 61 kg</p>
<p>Basamak sayı 1 platform dahildir 7</p>	<p>Basamak sayı 1 platform dahildir 8</p>	<p>Basamak sayı 1 platform dahildir 10</p>



Enlemesine travers geni ölçü i	Enlemesine travers geni ölçü i	Enlemesine travers geni ölçü i
1 m	1 m	1.4 m
Geni ölçü Seyyar kiri ölçü	Geni ölçü Seyyar kiri ölçü	Geni ölçü Seyyar kiri ölçü
1.29 m	1.69 m	1.88 m
Korkuluk dahil yükseklik	Korkuluk dahil yükseklik	Korkuluk dahil yükseklik
2.8 m	3.1 m	3.6 m
Platform yüksekli ölçü	Platform yüksekli ölçü	Platform yüksekli ölçü
1.8 m	2.1 m	2.6 m
Ta n rölçüleri	Ta n rölçüleri	Ta n rölçüleri
3.492 mm x 650 mm x 226 mm	3.772 mm x 650 mm x 227 mm	4.332 mm x 650 mm x 226 mm
Çal m yüksekli ölçü	Çal m yüksekli ölçü	Çal m yüksekli ölçü
3.8 m	4.1 m	4.6 m
Ürün kodu		
41209		
Ana yüzey		
2,3 m x 1,88 m		
A n rölçüleri		
65.8 kg		
Basamak say 1 platform dahildir		
12		
Enlemesine travers geni ölçü i		
1.8 m		
Geni ölçü Seyyar kiri ölçü		
1.88 m		
Korkuluk dahil yükseklik		
4.1 m		
Platform yüksekli ölçü		



3.1 m

Taahhüt ölçüleri

4.892 mm x 650 mm x 230 mm

Çalınmış sekli ölçü

5.1 m