



## ZAP Safemaster S

Kenarları kıvrımlı basamaklı platform merdiveni, EN 131-7 standardına uygun hale getirmek için artık sonradan destek ayaklarıyla donatılabilir.

### Ürün Açıklaması

- Kenarları kıvrımlı basamaklı platform merdiveni, EN 131-7 standardına uygun hale getirmek için artık sonradan destek ayaklarıyla donatılabilir.
- Her iki tarafta basınçla güçlendirilmiş rijit bağlantı sayesinde optimum stabilite.
- Katlanabilir, eloksallı parmaklıklar sayesinde yerden tasarruf sağlayan taşıma.
- Platformdaki tutamak sayesinde merdiven kolayca ve hızlı bir şekilde katlanır.
- Alüminyum çalışma platformu, yaklaşık 400 x 400 mm, üç taraflı güvenlik korkuluğu ile (yükseklik 1.000 mm).
- Eloksallı korkuluklar ve parmaklıklar.
- Aletler ve küçük parçalar için geniş depolama tepsi.
- ZARGES Safer Step Teknolojisi kullanılan 80 mm derinliğinde basamaklar.
- Opsiyonel dayama setleri, EN 131, Bölüm 7'ye sonradan donanım yükseltmeye olanak sağlar.



### Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti	Sabit bağlantı
Basamak derinliği	80 mm



Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Parmaklık yüksekliği	1000 mm
Platform Malzemesi	Alüminyum baklavalı sac
Platform genişliği	400 mm
Platform uzunluğu	400 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	73mm / 58mm
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Ağırlık	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	2	3	4	5	6	7
Korkuluk dahil yükseklik	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Merdiven uzunluğu	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Platform yüksekliği	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Taşıma ölçüleri	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
alt, dış genişlik	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m



	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Çalışma yüksekliği	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
	41678			41679		
Ağırlık	19.1 kg			20.4 kg		
Basamak sayısı, platform dahildir	8			9		
Korkuluk dahil yükseklik	3.13 m			3.4 m		
Merdiven uzunluğu	3.55 m			3.83 m		
Platform yüksekliği	2.11 m			2.34 m		
Taşıma ölçüleri	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm			ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm		
alt, dış genişlik	0.77 m			0.8 m		
Çalışma yüksekliği	4.11 m			4.34 m		

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.