TEKNIK FÖY

ZAP Safemaster S

Kenarları kıvrımlı basamaklı platform merdiveni, EN 131-7 standardına uygun hale getirmek için artık sonradan destek ayaklarıyla donatılabilir.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Kenarları kıvrımlı basamaklı platform merdiveni, EN 131-7 standardına uygun hale getirmek için artık sonradan destek ayaklarıyla donatılabilir.
- Her iki tarafta basınçla güçlendirilmiş rijit bağlantı sayesinde optimum stabilite.
- Katlanabilir, eloksallı parmaklıklar sayesinde yerden tasarruf sağlayan taşıma.
- Platformdaki tutamak sayesinde merdiven kolayca ve hızlı bir şekilde katlanır.
- Alüminyum çalışma platformu, yaklaşık 400 x 400 mm, üç taraflı güvenlik korkuluğu ile (yükseklik 1.000 mm).
- Eloksallı korkuluklar ve parmaklıklar.
- Aletler ve küçük parçalar için geniş depolama tepsisi.
- ZARGES Safer Step Teknolojisi kullanılan 80 mm derinliğinde basamaklar.
- Opsiyonel dayama setleri, EN 131, Bölüm 7'ye sonradan donanım yükseltmeye olanak sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Açılma emniyeti	Sabit bağlantı
Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Depolama tepsisi	Alüminyum

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Parmaklık yüksekliği	1000 mm
Platform Malzemesi	Alüminyum baklavalı sac
Platform genişliği	400 mm
Platform uzunluğu	400 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	73mm / 58mm
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Ağırlık	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	2	3	4	5	6	7
Korkuluk dahil yükseklik	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Merdiven uzunluğu	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Platform yüksekliği	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Taşıma ölçüleri	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
alt, dış genişlik	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
Çalışma yüksekliği	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m

	41678	41679
Ağırlık	19.1 kg	20.4 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	8	9
Korkuluk dahil yükseklik	3.13 m	3.4 m
Merdiven uzunluğu	3.55 m	3.83 m
Platform yüksekliği	2.11 m	2.34 m
Taşıma ölçüleri	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
alt, dış genişlik	0.77 m	0.8 m
Çalışma yüksekliği	4.11 m	4.34 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 8



Alet çantası
Ürün kodu 40300



Alet çantası
Ürün kodu 40301



Hırsız emniyeti
Ürün kodu 8210

Koruyucu korkuluk, eloksallı
Ürün kodu 41649



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922



ZAP Dayama
Ürün kodu 41667 · 41668 · 41669



ZAP Tekerlekler
Ürün kodu 41671

YEDEK PARÇALAR 6



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824475 · 824476



İç pabuç
Ürün kodu 824350 · 824352



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800608



Saferstep basamak parçası
Ürün kodu 800530



Takviye
Ürün kodu 820816



Uç kapağı
Ürün kodu 824153

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.