TEKNIK FÖY

Workmaster T

Hareketli ve konforlu: Merdiven girişli ve merkezi frenli katlanır çalışma platformu.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Hareketli ve konforlu: Merdiven girişli ve merkezi frenli katlanır çalışma platformu.
- Rahat ve güvenli çıkış için 200 mm derinliğindeki basamaklara sahip yukarı doğru döndürülebilir merdiven.
- Sadece bir çalışma platformuyla, üç farklı platform yüksekliği sayesinde esnek kullanım olanakları.
- Katlanır çerçeve ve döner merdiven sayesinde, taşıma ve depolama için yerden tasarruf sağlayacak şekilde katlanır.
- Tırmanma parçasındaki dört hareketli tekerlek ve destek parçasındaki iki sabit tekerlek sayesinde çok hızlı ve konforlu bir şekilde hareket ettirilebilir.
- Kapıdan geçer (kurulu durumdayken de).
- Maksimum çalışma güvenliği için çıkış yerinde çift taraflı parmaklık ve platform korkuluğu.
- Büyük yüzeyli çalışma platformu 1.800 x 600 mm.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Merkezi fren, dört hareketli tekerleğin tümünü tek tek frenlemek yerine sadece tek bir pedala basma hareketiyle kilitlenir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	54 kg
Basamak derinliği	200 mm

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Genişlik	0.75 m
Korkuluk dahil yükseklik	max. 1.93 m
Merdiven dahil ana yüzey, U x G	2,71m × 0,75 m
Parmaklık yüksekliği	1 m
Platform Malzemesi	tutkallı kontrplak plaka
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Platform yüksekliği	0,42m / 0,72m / 0,99m
Taşıma ölçüleri	2.310 mm × 785 mm × 1.955 mm
Uzunluk	1.93 m
Yük	max. 216 kg
Çalışma yüksekliği	3 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 1



İskeleler için yaylı klips
Ürün kodu 800172

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 13.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.