



## Variomaster T

Hızlı kullanım ve güvenli şekilde ayakta durmak için:  
kompakt şekilde katlanır ve çabucak kurulur.

### Ürün Açıklaması

- Hızlı kullanım ve güvenli şekilde ayakta durmak için:  
kompakt şekilde katlanır ve çabucak kurulur.
- Sadece bir kişi tarafından kendi kendine kilitlenen sürgülü merdiven prensibine göre kolay yükseklik ayarı.
- Taşıma ve depolama için son derece kompakt katlanır.
- Devrilmeden durmayı sağlamak ve zemindeki düzgün olmayan yerleri dengelemek için stabil milli dışarı çekilebilir dayama.
- Büyük yüzeyli çalışma platformu 0,50 x 1,95 m veya 0,60 x 2,50 m.
- Maksimum çalışma güvenliği için çepeçevre korkuluk.
- Kendinden kilitli sürgülü merdiven prensibine göre çalışan kolay yükseklik ayarı, böylece farklı yüksekliklere sadece tek bir çalışma platformuyla erişilebilir.
- Yükseklik ayarı sadece bir kişi tarafından kullanılabilir.
- Taşıma ve depolama için kolayca katlanır.
- Tekerlekler sayesinde kurulu ve katlı durumda çok kolay bir şekilde hareket ettirilebilir ve kapılardan geçer (Sipariş No. 53794).
- İç mekânlarda kullanımda denge ağırlıklarına ihtiyaç duyulmaz.





- Platform yüksekliğini 1,25 m ila 2,46 m veya 1,81 m ila 3,58 m arasında değiştirmeyi sağlayan iki seçenekli yükseklik ayarı.
- İskele grubu 3 (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.

## Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Garanti	10 yıl
Parmaklık yüksekliği	1 m
Platform Malzemesi	tutkallı kontrplak plaka
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	2.5 m

## Ürün çeşitleri

	53794	53795
Ana yüzey, dayama dışarı çıkarılmış U x G	1,9m x 2,3 m	2,3m x 2,85 m
Ana yüzey, dayama içeri sokulmuş U x G	0,8m x 2,3 m	1,2m x 2,85 m
Ağırlık	92 kg	119 kg
Genişlik, dışarı çıkartılmış	2.3 m	2.85 m
Genişlik, içeri sokulmuş	2.3 m	2.85 m
Platform yüksekliği	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Taşıma ölçüleri	2.290 mm x 780 mm x 750 mm	2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm
Uzunluk, dışarı çıkartılmış	1.9 m	2.3 m
Uzunluk, içeri sokulmuş	0.8 m	1.2 m
Yük	max. 195 kg	max. 300 kg



	53794	53795
Çalışma yüksekliği	4.5 m	5.6 m
İskele yüksekliği	2.31 m	2.87 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 22.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.