



Baca merdiveni, paslanmaz çelik, 300 mm net genişliği

Ürün Açıklaması

- Net merdiven genişliği: 300 mm.
- Basamak mesafesi: 280 mm.
- Taahhüt profili ölçüleri: 50 x 20 mm.
- Delikli basamak ölçüleri: 29 x 29 mm.
- Malzeme: Paslanmaz çelik V4A (1.4571).



Özellikler

5,00 m'den itibaren yüksekliklerinde tımanma koruma tertibat kullanılmaktadır. 300 mm'lik bir net genişliğe sahip, merdiven taahhüt profili üzerinde yapılmıştır. 400 mm'lik bir net genişliğe sahip, merdiven basamaklar arasında yapılmıştır. Dikey uzunluklar için kurulum kombinasyonu talebe tabidir.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	Basamak/kademe mesafesi dikey	Garanti	Malzeme	Merdiven genişliği
29 mm	280 mm	10 yıla	Paslanmaz çelik	340 mm

Ürün çeşitleri

Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu
47341	47342	47343
Ağırlık	Ağırlık	Ağırlık
5.2 kg	6.6 kg	8 kg



Basamak say 11 4	Basamak say 11 5	Basamak say 11 6
Uzunluk 1.12 m	Uzunluk 1.4 m	Uzunluk 1.68 m
Ürün kodu 47344	Ürün kodu 47345	Ürün kodu 47346
Ağırlık ° 9.4 kg	Ağırlık ° 10.8 kg	Ağırlık ° 12.2 kg
Basamak say 11 7	Basamak say 11 8	Basamak say 11 9
Uzunluk 1.96 m	Uzunluk 2.24 m	Uzunluk 2.52 m
Ürün kodu 47347	Ürün kodu 47348	Ürün kodu 47349
Ağırlık ° 13.6 kg	Ağırlık ° 15 kg	Ağırlık ° 16.4 kg
Basamak say 11 10	Basamak say 11 11	Basamak say 11 12
Uzunluk 2.8 m	Uzunluk 3.08 m	Uzunluk 3.36 m
Ürün kodu 47643	Ürün kodu 47644	Ürün kodu 47645
Ağırlık ° 17.8 kg	Ağırlık ° 19.2 kg	Ağırlık ° 20.6 kg
Basamak say 11 13	Basamak say 11 14	Basamak say 11 15
Uzunluk	Uzunluk	Uzunluk



3.64 m

3.92 m

4.2 m