TEKNIK FÖY

Platformlu erişim merdiveni

Platformla binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.





ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Bağımsız çalışma platformu olarak kullanım için destek parçası montaj elemanı.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için cıvata kanallarıyla birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır. Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Platform uzunluğu	600 mm
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	5	7	9	11	13	15
Boşaltma	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
Düşey yükseklik	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	17	19	5	7	9	11
Boşaltma	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
Düşey yükseklik	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °

	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	13	15	17	19	5	7
Boşaltma	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
Düşey yükseklik	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	9	11	13	15	17	19
Boşaltma	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
Düşey yükseklik	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	5	7	9	11	13	15
Boşaltma	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
Düşey yükseklik	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	17	19	5	7	9	11
Boşaltma	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
Düşey yükseklik	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	13	15	17	19	5	7
Boşaltma	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
Düşey yükseklik	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	9	11	13	15	17	19
Boşaltma	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
Düşey yükseklik	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 4



Platform korkuluğu
Ürün kodu 42355844



Platform korkuluğu
Ürün kodu 42355892 · 42355894 · 42355896



Tek taraflı tırabzan
Ürün kodu 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



Tek taraflı tırabzan
Ürün kodu 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

YEDEK PARÇALAR 1

Sıkma kolu
Ürün kodu 800512 · 42355279 · 42355276

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 9.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.