TEKNIK FÖY

Köprü merdiven, sabit

Engelleri aşmak için sabit veya hareketli platform veya çift taraflı erişimli çalışma platformu olarak. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Engelleri aşmak için sabit veya hareketli platform veya çift taraflı erişimli çalışma platformu olarak. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Mobil kullanım için opsiyonel olarak şasili.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.



İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır. Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Platform uzunluğu	600 mm
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	4	5	6	7	8	9
Boşaltma	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Net yükseklik, sabit	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	10	11	4	5	6	7
Boşaltma	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Net yükseklik, sabit	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	8	9	10	11	4	5
Boşaltma	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Net yükseklik, sabit	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	6	7	8	9	10	11
Boşaltma	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Net yükseklik, sabit	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	4	5	6	7	8	9
Boşaltma	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Net yükseklik, sabit	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	10	11	4	5	6	7
Boşaltma	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Net yükseklik, sabit	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	8	9	10	11	4	5
Boşaltma	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Net yükseklik, sabit	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	6	7	8	9	10	11
Boşaltma	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Net yükseklik, sabit	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 4



Depolama rafı
Ürün kodu 41968



Depolama tepsisi
Ürün kodu 41967



Tek taraflı tırabzan
Ürün kodu 42355974 · 42355975 · 42355976 · +5



Tek taraflı tırabzan
Ürün kodu 42355964 · 42355965 · 42355966 · +5

YEDEK PARÇALAR 1

Sıkma kolu
Ürün kodu 800512

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 13.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.