



Seventec RC SP

Katlanabilir ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde taşınabilir ve istiflenebilir, profilli basamaklar sayesinde dış mekân için optimum düzeyde uygundur.

Ürün Açıklaması

- Katlanabilir ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde taşınabilir ve istiflenebilir dış mekân için optimum düzeyde uygundur.
- Sıvıların tahliyesi için delikli ekstra derin basamaklar (yağlı veya ıslak kullanım alanları için) ve güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan profillemeler.
- Kötü görüş koşullarında daha iyi fark edilmek için taşıyıcı profillerde yansıtıcı şeritler.
- Sıvı tahliyesi için delikli 85 mm derinliğinde basamaklar ve güvenli bir şekilde ayakta durmayı sağlayan profil.
- Platform boyutları yaklaşık 600 x 300 mm.
- Çift taraflı, sabit bağlantı.
- Pratik saklama kabı sayesinde aletler ve küçük parçalar her zaman elinizin altında.
- Ekstra geniş basamaklar ve konforlu basma yüzeyi.
- Tek taraflı tırmanılabilir.
- Basamak ortasında takviyeli, 7 noktalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Konforlu ve güvenli şekilde çalışmak için emniyet kolu.



İpuçları ve özel özellikler

EN 14 183 Normuna uygundur.



Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	85 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	218 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	RC basamakları
Depolama tepsi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	300 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	40233	40234	40235
Ağırlık	8.1 kg	10.3 kg	11.7 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5
Platform yüksekliği	0.66 m	0.86 m	1.08 m
Standartlar	EN 14183	EN 14183	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm	ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm	ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm
alt, dış genişlik	0.67 m	0.69 m	0.72 m
Çalışma yüksekliği	2.66 m	2.86 m	3.08 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 15.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.