



Seventec RC BP

Dış mekânda hızlı ve esnek kullanım için profilli basamaklara ve kaideye sahip hafif ve konforlu platform.

Ürün Açıklaması

- Dış mekân için hafif ve konforlu platform. Hızlı ve esnek kullanım.
- Sıvıların tahliyesi için delikli ekstra derin basamaklar (yağlı veya ıslak kullanım alanları için) ve güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan profilleme.
- Kötü görüş koşullarında daha iyi fark edilmek için taşıyıcı profillerde yansıtıcı şeritler.
- Sıvı tahliyesi için delikli 85 mm derinliğinde basamaklar ve güvenli bir şekilde ayakta durmayı sağlayan profil.
- Platform boyutları yaklaşık 600 x 300 mm.
- Çift taraflı, sabit bağlantı.
- Ekstra geniş basamaklar ve konforlu basma yüzeyi.
- Çift taraflı tırmanılabilir.
- Entegre menteşe bağlantılı platform sayesinde maksimum stabilite ve burulma sertliği.
- Basamak ortasında takviyeli, 7 noktalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



İpuçları ve özel özellikler

600 x 300 mm boyutlarındaki çalışma platformu sayesinde konforlu ve güvenli duruş.

EN 14 183 Normuna uygundur.



Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	85 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	218 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	RC basamakları
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	300 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 14183
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	40392	40393	40394
Ağırlık	5.2 kg	7.3 kg	10.2 kg
Basamak sayısı	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Platform yüksekliği	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Taşıma ölçüleri	610 mm x 700 mm x 290 mm	860 mm x 750 mm x 290 mm	1.110 mm x 800 mm x 290 mm
alt, dış genişlik	0.7 m	0.75 m	0.8 m
Çalışma yüksekliği	2.49 m	2.74 m	2.99 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 16.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.