



## R13step B

Maksimum kayma emniyetine sahip merdiven, R13 basamaklar sayesinde ya da 6 bölgede kullanıma uygundur.

### Ürün Açıklaması

- Maksimum kayma emniyetine sahip merdiven, R13 basamaklar sayesinde ya da 6 bölgede kullanıma uygundur.
- R13 kaplamalı ve profilli ve sağlamlığı için delikli 80 mm derinlikli basamaklar.
- Taahhütleri sağlayan 100% alüminyum kaplı A1r.
- Mentele dökümünden üretilmiştir.
- Çok sağlam ve kaymaz yüzeyinde açılmaya karşı koruma.
- 280 mm yükseklikli basamak sayesinde maksimum çalışma yüksekliği.
- Kaymadan durma ve aynı zamanda taahhütleri sağlamlığı için pabuçlar.



### Özellikler ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Açıklama	Basamak derinliği	Basamak/kademe mesafesi dikey	Basamak/kademe taahhütleri profili boyu	1 Basamak/kademe türü
<b>Kaymaz</b>	<b>80 mm</b>	<b>265 mm</b>	<b>flanörlü 110°</b>	<b>R13 basamak</b>
Garanti	Kaplama	Malzeme	Standartlar	Taahhütleri yüksekliği
<b>10 yıl</b>	<b>eloksallı</b>	<b>Alüminyum</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>73 mm</b>
Yük	<b>max. 150 kg</b>			

### Ürün ve diğer bilgiler



Ürün kodu <b>41549</b>	Ürün kodu <b>41551</b>	Ürün kodu <b>41553</b>
Ana yüzey <b>0,79 m x 0,44 m</b>	Ana yüzey <b>0,98 m x 0,47 m</b>	Ana yüzey <b>1,18 m x 0,5 m</b>
Ağırlık ° <b>5.8 kg</b>	Ağırlık ° <b>7.2 kg</b>	Ağırlık ° <b>8.4 kg</b>
Basamak sayı 11 <b>2 x 3</b>	Basamak sayı 11 <b>2 x 4</b>	Basamak sayı 11 <b>2 x 5</b>
Merdiven uzunluğu ±P <b>0.88 m</b>	Merdiven uzunluğu ±P <b>1.15 m</b>	Merdiven uzunluğu ±P <b>1.42 m</b>
Taahhütleri <b>ca. 880 mm x ca. 450 mm x ca. 220 mm</b>	Taahhütleri <b>ca. 1.155 mm x ca. 475 mm x ca. 220 mm</b>	Taahhütleri <b>ca. 1.440 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm</b>
alt, d genişliği ° <b>0.44 m</b>	alt, d genişliği ° <b>0.47 m</b>	alt, d genişliği ° <b>0.5 m</b>
düğümlü merdiven yüksekliği ° <b>0.8 m</b>	düğümlü merdiven yüksekliği ° <b>1.06 m</b>	düğümlü merdiven yüksekliği ° <b>1.32 m</b>
Çalınmış yüksekliği ° <b>2.3 m</b>	Çalınmış yüksekliği ° <b>2.55 m</b>	Çalınmış yüksekliği ° <b>2.8 m</b>
Ürün kodu <b>41555</b>	Ürün kodu <b>41557</b>	Ürün kodu <b>41559</b>
Ana yüzey <b>1,37 m x 0,53 m</b>	Ana yüzey <b>1,57 m x 0,56 m</b>	Ana yüzey <b>1,77 m x 0,59 m</b>
Ağırlık ° <b>9.3 kg</b>	Ağırlık ° <b>10.1 kg</b>	Ağırlık ° <b>11.5 kg</b>
Basamak sayı 11 <b>2 x 6</b>	Basamak sayı 11 <b>2 x 7</b>	Basamak sayı 11 <b>2 x 8</b>
Merdiven uzunluğu ±P	Merdiven uzunluğu ±P	Merdiven uzunluğu ±P



<b>1.7 m</b>	<b>1.98 m</b>	<b>2.27 m</b>
Ta ĩn ölçüleri <b>ca. 1.750 mm x ca. 530 mm x ca. 220 mm</b>	Ta ĩn ölçüleri <b>ca. 2.000 mm x ca. 560 mm x ca. 220 mm</b>	Ta ĩn ölçüleri <b>ca. 2.280 mm x ca. 590 mm x ca. 220 mm</b>
alt, d geni ö/Æ-° <b>0.53 m</b>	alt, d geni ö/Æ-° <b>0.56 m</b>	alt, d geni ö/Æ-° <b>0.59 m</b>
dü öPmerdiven yüksekli ö• <b>1.58 m</b>	dü öPmerdiven yüksekli ö• <b>1.84 m</b>	dü öPmerdiven yüksekli ö• <b>2.1 m</b>
Çal _m yüksekli ö• <b>3.05 m</b>	Çal _m yüksekli ö• <b>3.3 m</b>	Çal _m yüksekli ö• <b>3.6 m</b>
Ürün kodu <b>41561</b>	Ürün kodu <b>41563</b>	Ürün kodu <b>41565</b>
Ana yüzey <b>2,16 m x 0,65 m</b>	Ana yüzey <b>2,55 m x 0,71 m</b>	Ana yüzey <b>2,95 m x 0,77 m</b>
A ĩnrl ° <b>14.7 kg</b>	A ĩnrl ° <b>17.8 kg</b>	A ĩnrl ° <b>22.6 kg</b>
Basamak say 11 <b>2 x 10</b>	Basamak say 11 <b>2 x 12</b>	Basamak say 11 <b>2 x 14</b>
Merdiven uzunlu ÷P <b>2.83 m</b>	Merdiven uzunlu ÷P <b>3.39 m</b>	Merdiven uzunlu ÷P <b>3.95 m</b>
Ta ĩn ölçüleri <b>ca. 2.840 mm x ca. 650 mm x ca. 220 mm</b>	Ta ĩn ölçüleri <b>ca. 3.390 mm x ca. 710 mm x ca. 220 mm</b>	Ta ĩn ölçüleri <b>ca. 3.950 mm x ca. 770 mm x ca. 220 mm</b>
alt, d geni ö/Æ-° <b>0.65 m</b>	alt, d geni ö/Æ-° <b>0.71 m</b>	alt, d geni ö/Æ-° <b>0.77 m</b>
dü öPmerdiven yüksekli ö• <b>2.62 m</b>	dü öPmerdiven yüksekli ö• <b>3.15 m</b>	dü öPmerdiven yüksekli ö• <b>3.67 m</b>
Çal _m yüksekli ö• <b>4.15 m</b>	Çal _m yüksekli ö• <b>4.65 m</b>	Çal _m yüksekli ö• <b>5.2 m</b>



ZARGES

Ürün, aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi:  
<https://www.zarges.com/tr/ueruenler/r13step-b>



Ürün kodu		
<b>41567</b>		
Ana yüzey		
<b>3,34 m x 0,83 m</b>		
Ağırlık		
<b>26.6 kg</b>		
Basamak sayı		
<b>2 x 16</b>		
Merdiven uzunluğu		
<b>4.51 m</b>		
Taahhüt ölçüleri		
<b>ca. 4.510 mm x ca. 830 mm x ca. 220 mm</b>		
alt, derinlik		
<b>0.83 m</b>		
Merdiven yüksekliği		
<b>4.21 m</b>		
Çalınma yüksekliği		
<b>5.7 m</b>		