



## Multimax M

Dört adede kadar fonksiyona sahip olan ve taşıma için iyice küçülebilen farklı kullanımlara yönelik merdiven.

### Ürün Açıklaması

- Dört adede kadar fonksiyona sahip olan ve taşıma için iyice küçülebilen farklı kullanımlara yönelik merdiven.
- Kullanımı kolay, otomatik olarak kilitlenen alüminyum lamelli emniyet mafsalı.
- Sipariş No. 41610 ve 41611, çalışma platformu olarak kullanım için ahşap katlanır platform ile.
- Merdiven genişliği: 420 mm.
- Taşıma için kompakt ve yerden önemli ölçüde tasarruf sağlayacak şekilde katlanır.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Ekstra geniş enlemesine travers.



### İpuçları ve özel özellikler

Sipariş No. 41688 ve 41689, çalışma platformu ve duvar destekli dayama merdiven olarak kullanılamaz.

Taşıma ve depolama için kompakt ambalaj ölçüleri.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı



Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131-4
Yük	max. 150 kg
Çalışma platformu olarak yükseklik	0.99 m
Ölçüler, katlanmış halde	Missing translation

## Ürün çeşitleri

	41610	41611	41688	41689
A tipi merdiven olarak uzunluk	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Ağırlık	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg
Basamak sayısı	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4	4 x 5
Dayama merdiven olarak uzunluk	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Taşıma ölçüleri	1.000 mm x 420 mm x 280 mm	1.210 mm x 420 mm x 280 mm	1.250 mm x 420 mm x 280 mm	1.560 mm x 420 mm x 280 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm
alt, dış genişlik	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m
Çalışma platformu olarak uzunluk	1.4 m	1.96 m	-	-
Çalışma yüksekliği	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.