




## PaxTower S-PLUS 1T

Kurma ve sökme sırasında daha fazla güvenlik için titiz zanaatkarlara hitap eden, S-PLUS korkuluklu, kullanışlı 1 tıklamalı katlanır iskele.

### Ürün Açıklaması

- 2 metre aralıklarla yerleştirilmiş ön korkuluklar ve platformlar sayesinde daha güvenli ve hızlı kurulum.
- Güvenli kilitleme düğmeli katlanır çerçevenin basitçe tek elle çalıştırılması: Tek tıkla kilitleyin ve açın.
- Patentli süpürgelik ünitesi: Çabuk yerleştirilir, çabuk sabitlenir.
- Sert plastikten üretilmiş, kolay kayan geçmeli kılavuz: Geçmeli çerçeveler birleştirilirken kayma olmaz.
- İskele uzunluğu: 1,80 m; İskele genişliği: 0,72 m.
- Yeni EN 1004'e göre; İskele yük sınıfı 3 ( 200kg / m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir).
- 125 mm park frenli döner tekerlekler; bu tekerlekler, silindir adaptörleri (Sipariş No: 42974) kullanılarak iş mili tipi silindirlere yükseltilebilir.
- Taşıyıcı profil ve basamak çapı 45 mm.



### Ürün Özellikleri

Basamak çapı	45 mm
Garanti	10 yıl



Kapılardan geçer	Evet
Platform boyutları	0,6m × 1,8m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıyıcı profil çapı	45 mm
Tekerlek çapı	125 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır
Tırnak türü	otomatik
İskele genişliği:	0.72 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
İskele uzunluğu	1.8 m

## Ürün çeşitleri

	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Ağırlık	38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg	108 kg	114.1 kg	142.6 kg
Platform yüksekliği	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Taşıma ölçüleri	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Çalışma yüksekliği	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
İskele yüksekliği	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m



	53510
Ağırlık	29.1 kg
Platform yüksekliği	0.55 m
Taşıma ölçüleri	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Çalışma yüksekliği	2.55 m
İskele yüksekliği	1.65 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.