



ZAP Masterflex Plus S

Şimdiye kadar zahmetli iskele konstrüksiyonları kullanılmayı gerektiren yerlerde, maksimum çalışma yüksekliği ve güvenlik donanımı avantajına sahip, en üst düzey premium model.

Ürün Açıklaması

- Sağlam, çepçevre korkuluklu ve otomatik emniyetli çift yönlü kapılı, geniş yüzeyli platformda, çeşitli yüksekliklerde maksimum güvenli ve iki elle 360° çalışma.
- Büyük, iyi düşünülmüş alet rafıyla yüksekte mükemmel çalışma organizasyonu.
- Tek elle yükseklik ayarı ve dayamaların kolay kullanımı sayesinde her yere hızlı ve kolay kurulum; merdivenlerde bile.
- 5 m'ye kadar, piyasada bu sınıfta en büyük çalışma yüksekliği.
- 60 mm genişliğindeki basamaklarda rahat ve güvenli bir şekilde inip çıkma.
- Kurulu durumda da kolay yer değişimi için büyük, offroad tekerlekleri.
- Akıllı bomlar sayesinde yüksek sağlamlık.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131-7

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	60 mm
Depolama tepsisi	Plastik



Garanti	10 yıl
Genişlik, içeri sokulmuş	0.69 m
Malzeme	Alüminyum
Parmaklık yüksekliği	1 m
Platform Malzemesi	tutkallı kontrplak plaka
Platform genişliği	400 mm
Platform uzunluğu	550 mm
Standartlar	EN 131-7
Yük	max. 150 kg
Ölçüler, katlanmış halde	Missing translation

Ürün çeşitleri

	41156	41157	41158	41159
Ana yüzey, dayama dışarı çıkarılmış U x G	1,77m x 2,08 m	2,22" x 2,41 m	2,58m x 3,28 "	3,19m x 3,05 "
Ana yüzey, dayama içeri sokulmuş U x G	1,8m x 0,69 m	2,2m x 0,69 m	2,6m x 0,69 m	3,19m x 0,69 m
Ağırlık	29.5 kg	32.7 kg	39.2 kg	45.5 kg
Basamak sayısı, platform dahil	5	7	9	12
Genişlik, dışarı çıkartılmış	2.08 m	2.41 m	3.28 "	3.05 "
Korkuluk dahil yükseklik	max. 2.31 m	max. 2.82 m	max. 3.33 m	max. 4.08 m
Platform yüksekliği	0,78m / 1,03m / 1,28m	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m	2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m
Taşıma ölçüleri	2.190 mm x 690 mm x 420 mm	ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm	ca. 3.030 mm x 690 mm x 420 mm	ca. 3.580 mm x 690 mm x 420 mm
Uzunluk, dışarı çıkartılmış	1.77 m	2.22 "	2.58 m	3.19 m
Uzunluk, içeri sokulmuş	1.8 m	2.2 m	2.6 m	3.19 m



	41156	41157	41158	41159
Çalışma yüksekliği	max. ca. 3.28 m	max. ca. 3.79 m	max. ca. 4.3 m	max. ca. 5.05 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 12.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.