



ZAP Masterflex Plus S


Ürün Açıklaması

- Sağa ve sola çevre korkuluklu ve otomatik emniyetli çift yönlü kapama sistemiyle geniş yüzeyli platformda, çeşitli yüksekliklerde maksimum güvenli ve iki elle 360° döndürülebilir.
- 60 mm geniş basamaklarda konforlu ve güvenli tırmanma imkanı sağlar.
- Büyük, iyi düzenlenmiş raf yükseklikte mükemmel çalışma organizasyonu.
- 5 m'ye kadar, piyasada bu sınıfta en büyük çalışma yüksekliği sağlar.
- Kurulu durumda da kolay yerinde taşıma için büyük, offroad tekerlekleri.
- Akıllı kilitler sayesinde yüksek sağlamlık.



Özellikler ve özel özellikler

EN 131-7



Ürün Özellikleri

Ana yüzey, dayama d... çapı: 110 mm x 60 mm	Basamak derinliği 60 mm	Depolama tepeşi Plastik	Geni açıklık sokulmuş 0.69 m	Malzeme Alüminyum
Parmak yüksekliği 1 m	Platform Malzemesi tutkal kontrplak plaka	Platform genişliği 400 mm	Platform uzunluğu 550 mm	Standartlar EN 131-7



Yük

max. 150 kg

Ölçüler, katlanm halde

Missing
translation

Ürün çeşitleri — FÆW i

Ürün kodu 41156	Ürün kodu 41157	Ürün kodu 41158
Ana yüzey, dayama içeri sokulmu $\text{b} \times \text{G}$ 1,8m x 0,69 m	Ana yüzey, dayama içeri sokulmu $\text{b} \times \text{G}$ 2,2m x 0,69 m	Ana yüzey, dayama içeri sokulmu $\text{b} \times \text{G}$ 2,6m x 0,69 m
Ağırlık ° 29.5 kg	Ağırlık ° 32.7 kg	Ağırlık ° 39.2 kg
Basamak sayı 1 platform dahil 5	Basamak sayı 1 platform dahil 7	Basamak sayı 1 platform dahil 9
Korkuluk dahil yükseklik max. 2.31 m	Korkuluk dahil yükseklik max. 2.82 m	Korkuluk dahil yükseklik max. 3.33 m
Platform yüksekliği ° 0,78m / 1,03m / 1,28m	Platform yüksekliği ° 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	Platform yüksekliği ° 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Taahhüt ölçüleri 2.190 mm x 690 mm x 420 mm	Taahhüt ölçüleri ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm	Taahhüt ölçüleri ca. 3.030 mm x 690 mm x 420 mm
Uzunluk, içeri sokulmu d 1.8 m	Uzunluk, içeri sokulmu d 2.2 m	Uzunluk, içeri sokulmu d 2.6 m
Çalınma yüksekliği ° max. ca. 3.28 m	Çalınma yüksekliği ° max. ca. 3.79 m	Çalınma yüksekliği ° max. ca. 4.3 m
Ürün kodu 41159		
Ana yüzey, dayama içeri sokulmu $\text{b} \times \text{G}$ 3,19m x 0,69 m		



Ağırlık

45.5 kg

Basamak sayı / platform dahil

12

Korkuluk dahil yükseklik

max. 4.08 m

Platform yüksekliği

2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m

Taban ölçüleri

ca. 3.580 mm x 690 mm x 420 mm

Uzunluk, içerme sokulmuş

3.19 m

Çalışma yüksekliği

max. ca. 5.05 m